



NIXWIELICHT
DESIGNED BY DEFORTEC

Klares Design Höchste LED Lichtqualität Made in Germany

Ausgereifte LED Lichttechnik, professionell gestaltet, für Büroräume, Produktion oder auch öffentliche Gebäude, **NIXWIELICHT**.

Im System einsetzbar oder auch als einzelne Leuchte. Großartiges Design, hohe Qualität, überraschend günstiger Preis, **NIXWIELICHT**. Bis zu 7500 Lumen Lichtleistung, auch für anspruchsvollste Beleuchtungsaufgaben, **NIXWIELICHT**.



Schnelle Montage Hohe Kosteneffizienz Keine Wartung

Kürzeste Montagezeiten durch clevere Klicktechnik, einfacher, werkzeugloser Austausch, **NIXWIELICHT**. Kosteneffizienz durch schnellen Wechsel, die wirkliche Alternative zu Retrofit, keine Wartung, **NIXWIELICHT**. Bis zu 70% Energieeinsparung, umweltfreundliches Coil-Coating-Verfahren für die Oberflächenbeschichtung, energiesparende Fertigungstechniken, Made in Germany, **NIXWIELICHT**. Optimale Wärmeabfuhr durch intelligentes Gehäusedesign garantiert maximale LED Lebensdauer **NIXWIELICHT**.



Lichtatmosphäre und starkes Design



Kosteneffizient in der Fertigung



Lichtstark in der Qualitätssicherung

Intelligentes Baukastensystem

Flexibles Baukastensystem, nutzt bestehende Montagepunkte, frei verschiebbare Anbin-
dungspunkte, Durchführen der Stromleitung,
NIXWIELICHT.

Einfache Kopplung für durchgehende Licht-
bänder, Ausstattung von 1-3 LED Tubes wäh-
lbar, unterschiedliche Größen und Beleuch-
tungsstärken, **NIXWIELICHT.**


Deckenleuchte




Pendelleuchte

Abhängungsseile und Stromzuführung frei verschiebbar

Durchführung der Stromleitung bei Kopplungssituation



Typ 1




NWL 1200-1
NWL 1500-1



1 x LED Tube

2 x LED Tubes

Typ 2



NWL 1200-2
NWL 1500-2



2 x LED Tubes

3 x LED Tubes

Auf Anfrage auch für 600 mm und 900 mm LED Tubes



Indirektes Licht Individuelle Farbwahl


Freie Farbwahl, Montage als Decken-, Pendel- oder Wandleuchte, direktes oder indirektes Licht mit einem Handgriff, für unterschiedliche Anwendungssituationen, **NIXWIELICHT**.

Endkappen & Verbinder



Grundkörper:
Silber eloxiert EV1


Endkappe:
Standard
Schwarz
RAL 9005



individuelle Farbwahl auf Wunsch

Indirektes Licht

Lichtaustritt nach Oben
durch 180° Drehung der Tubes





Kopplung von 2 Stück NWL 1200-1-2

nixwielicht.de

merath
Präzisionsgehäuse für Elektronik

www.merath.com

merath metallsysteme GmbH
Flurstraße 11
71334 Waiblingen / Deutschland
tel.: + 49 (0)7151 95 93 00
fax: + 49 (0)7151 95 93 06
vertrieb@merath.com

Ihr Ansprechpartner: _____

a1
MOBILE LIGHT TECHNOLOGY

A1 Mobile Light Technology GmbH
Asemweg 5
73249 Wernau
tel: +49 (0) 7153 92229-23
fax +49 (0) 7153 97002-723
info@a1-light.de
www.a1-light.de

defortec
design for technology

www.defortec.de